

SAMONE

주식회사 삼원

COMPANY PROFILE

소재에서
공간까지.

2026

소싱 · 재고 · 유통 · 제품 제안

목차.

회사와 네트워크, 제품 정보, 회사 증빙 서류까지 영업 현장에서 필요한 순서로 구성했습니다.

08개 장 / 44쪽

01

브랜드

브랜드 스토리 · 미션 · 비전

03-04

02

회사 소개

회사 개요 · 연혁

05-06

03

네트워크

글로벌 소식 · 사업 인프라

07-08

04

제품군

수입 건축자재 · 주요 제품

09-31

05

전문 채널

주요 제품군별 전문 채널 안내

32

06

브랜드·제품 확장

브랜드별 제품 분야 · 진행 상태

33

07

회사 증빙 서류

사업자·공장·법인·세금·인감

34-43

08

상담·연락처

상담 및 연락처

44

이미지로 전환하고, 정보로 설명하고, 원문으로 확인합니다.

소재의 가능성, 현장의 가치.



삼원은 건축·인테리어 소재를 발굴하고, 국내 적용 검토와 수입·재고·유통을 제품 제안으로 연결합니다.

발굴

소재·제조 역량

확인

제품별 적용 근거

연결

국내 시장·공급

좋은 소재가, 제대로 쓰이도록.

04

연결의 단계

MISSION

제품의 가능성을 발굴하고, 적용 근거와 공급 체계를
갖춰 새로운 공간 가치로 연결합니다.

VISION

글로벌 소싱과 국내 실행을 하나의 운영 구조로 연결하는
건축·인테리어 플랫폼 기업.

소재가 현장에 적용되기까지

운영 과정과 전달 정보

01

발굴

DISCOVER

글로벌 제조사와 신규 제품·샘플을 탐색합니다.

후보 제품군

02

검증

VERIFY

규격·성능·시험 자료와 국내 적용 조건을 확인합니다.

적용 근거

03

운영

OPERATE

수입 준비와 재고·물류·납기 조건을 정리합니다.

공급 조건

04

제안


PROPOSE

용도·수량·현장 조건에 맞는 제품과 공간안을 제안합니다.

실행안

소재를 찾고, 현장을 연결합니다.

삼원은 건축·인테리어 자재를 발굴하고 국내 적응성을 검토해 수입·재고·유통과 제품 제안으로 연결합니다. 제품의 용도와 규격, 적용 근거와 공급 조건을 현장 요구에 맞춰 함께 검토합니다.



2010

사업 시작

03

연계 운영 거점

11

주요 제품군

취급 제품

주요 사업 범위 / 무엇을 공급하는가

건축 기초

경량자재·석고보드

단열·차음

단열재·층간소음재

목질 소재

KS합판·LVL

공간 마감

타일·욕실·조명·맞춤가구

수행 업무

삼원의 업무 범위 / 어떻게 연결하는가

01 글로벌 소싱

글로벌 제조사와 신규 제품을 탐색하고, 계약·수입 단계에 필요한 정보를 정리합니다.

02 제품·적용 검토

규격과 적용 부위, 시험성적서·품질인정 범위를 제품별 근거와 함께 확인합니다.

03 국내 운영·대응

국내 재고와 물류, 제품 상담과 현장 대응을 연결해 필요한 범위의 공급안을 제안합니다.

성장의 기록.

유통 기반 구축, 운영 통합,
사업 영역 확대, 세 거점 연계.
삼원의 성장 과정을
네 단계로 정리합니다.

2010

2026

2010-2014

회사 기반 형성

2010	남양목재 개인사업 창립
2012	(주)남양목재 법인 설립
2013	(주)디씨우드백화점 설립
2014	(주)엔와이우드 설립

2015-2019

법인·운영 통합

2015	진건으로 확장 이전
2016.12	흡수합병 등기 · 2017 통합 운영
2018	자체 브랜드 원마루 출시
2019	원스마트 쇼핑몰 오픈

2022-2024

브랜드·사업 확대

2022	BELLA KITCHEN 가구사업부 설립
2023	오쿠메합판 국내 런칭
2023	중국 난닝 직영사무소 개설
2024	오쿠메합판 KS 인증 획득

2025-2026

세 거점 연계 운영

2025.09	수동 사업장 운영 시작
2026	신사옥 통합 운영
현재	수동·진건·난닝 연계 운영

발굴에서 국내 시장까지.



제품 발굴과 국내 적용 검토, 수입 준비, 재고 운영과 시장 연결을 하나의 흐름으로 정리합니다.

01

발굴

SOURCE

제품·제조사 발굴

02

검토

VERIFY

국내 적용·시험자료

03

수입

IMPORT

계약·수입 준비

04

재고

STOCK

국내 재고·물류

05

연결

LAUNCH

한국 시장 연결

한국을 중심으로, 글로벌 소싱을 연결합니다.

한국 시장의 요구를 기준으로 해외 제품을 발굴하고, 제품 자료와 국내 공급 조건을 연결합니다.



01 난닝

GLOBAL SOURCING



현지 소싱·제조사 대응

규격·제품·샘플 자료

03 거점 / 제품 자료에서 현장 대응까지

02 진건

STOCK & LOGISTICS



재고·물류·유통

재고·납기 조건

03 수동

HQ & PROPOSAL



본사·쇼룸·제품 제안

상담·사양·가구 제작

제품군.

11

건축 기초자재부터 단열·합판·LVL, 타일·조명·맞춤가구까지.
용도와 제품의 성격에 따라 필요한 소재를 빠르게 탐색합니다.

01

건축 기초·단열·차음

02

목질 소재·공간 마감

01

경량자재

10-19

천장·벽체 경량철골 시스템

07

KS합판

26

KS 인증 건축·가구용 합판

02

석고보드

20

일반·방수·방화 기능성 보드

08

FUQING LVL

27-28

비구조 각재·다루끼·투바이

03

무기 단열재

21

그라스울·미네랄울·세라크울

09

타일·욕실

29

공간 마감재와 욕실 제품

04

PF보드

22

고성능 페놀폼 보드형 단열재

10

조명·전기자재

30

LED 조명과 전기자재

05

기능성 단열재

23-24

준불연·열전도율·보드형 단열

11

맞춤형 가구

31

BELLA KITCHEN 맞춤 가구

06

충간소음재

25

바닥충격을 저감 시스템

제품·규격 확인

세부 규격과 적용 조건은 제품·재고 상황에 따라 달라질 수 있으므로 상담을 통해 확인합니다.

LIGHT-GAUGE SYSTEM

경량자재.

천장과 벽체, 개구부와 마감을 잇는 기본 골조.



천장받침재부터 벽체 골조와 연결 부속까지, 현장 조건에 맞는 경량자재 구성을 제안합니다.

01

M-BAR / T·TH-BAR / 스틸 오메가 T-BAR
천장 부속 / 내진바·모듈바

WALL FRAMING SYSTEM

벽체받침재 시스템

건식벽체의 높이·보드 겹수·개구부·고정 하중에 맞춰 스테드·런너와 보강재를 조합합니다. 일반·차음 벽체와 도어·기둥·코너 디테일까지 간격과 체결 조건을 함께 검토합니다.

02

경량 시스템

제품 구성 / 적용 검토

제품 구성

03 ITEMS



01 스테드·런너

비내력 건식벽체의 수직·수평 기본 골조



02 퍼링채널

마감면 하지와 배치 간격을 함께 검토



03 도어프레임

문틀 고정과 개구부 하중 대응 구성

상세 구성과 현장 확인

KS형 프로파일

단면·두께·길이를 도면 기준으로 확인합니다. KS 표시는 실제 납품 제품의 표시·증빙을 확인합니다.

보강 부속

문과 창, 부착물의 고정 위치에 맞춰 보강 부속과 체결 상세를 검토합니다.

벽체 구성

보드 겹수·충진재·골조 간격을 일반·차음 벽체 요구와 함께 확인합니다.

적용 시 확인사항

벽·천장 시스템은 부재 단독이 아니라 설치 간격, 접합 방식, 개구부와 마감 조건을 함께 검토합니다.

SPECIAL STUD PROFILE SYSTEM

특수 스테드 시스템

샤프트월·내화벽체와 단부 보강에 사용하는 CH·E 스테드, J런너 및 특수 채널을 용도별로 구분합니다. 단면·두께·길이와 접합 부속을 현장 조건에 맞춰 검토합니다.

03

경량 시스템

제품 구성 / 적용 검토

제품 구성

06 ITEMS



01 CH 스테드

샤프트월·내화벽체용 골조. 단면·두께·길이와 접합 부속을 함께 확인합니다.



02 E 스테드

벽체 단부와 개구부 보강. 설치 위치와 연결 부속을 도면 기준으로 검토합니다.



03 J 런너·TRACK

CH·E 상하부 수평재. 스테드 단면과 상·하부 접합 조건을 확인합니다.



04 HAT 채널

설비·마감면과 하지 보강용 채널. 지지면과 고정 위치를 함께 검토합니다.



05 OMEGA 채널

패널·보드 지지와 연결 부재. 설치 간격과 체결 상세를 확인합니다.



06 Z 프로파일

이격·레벨 조정과 외장 연결. 도면 치수와 접합 부속을 함께 검토합니다.

적용 시 확인사항

형상과 치수, 연결 부속, 설치 위치를 도면과 현장 조건에 맞춰 확인한 뒤 시스템 단위로 구성합니다.

CORNER BEAD SYSTEM

코너비드 시스템

석고보드 모서리와 기둥 코너를 보호하고 마감선을 정돈하는 형상재입니다. 표준·와이드·라운드·아치·메시 타입을 보드 두께와 마감 방식에 맞춰 선택합니다.


04

경량 시스템

제품 구성 / 적용 검토


제품 구성

05 ITEMS




01 표준

일반 석고보드 모서리의 직선 마감. 보드 두께와 접착·체결 조건을 확인합니다.




02 와이드

넓은 보강면이 필요한 코너·기둥. 노출 충격과 마감재의 접착 방식을 검토합니다.



03 라운드

둥근 모서리와 충격 노출 부위 보호. 곡률과 인접 마감의 연결을 확인합니다.



04 아치형

곡면·아치 개구부의 곡률 마감. 보드 형상과 적용 경계를 함께 검토합니다.



05 메시

컴파운드 접착면과 균열 관리. 보드 두께와 마감재 접착 조건을 확인합니다.

구성·시공 검토

마감 검토

모서리 곡률·보드 두께와 마감재의 접착 방식, 충격에 노출되는 정도를 함께 검토합니다.

DRYWALL TERMINATION PROFILE SYSTEM

캐싱비드 시스템

도어·창호 주변과 보드 절단면, 벽체 끝단을 정리하는 마감재입니다. 9.5·12.5·15.5 규격과 J형·메탈 트림을 적용 위치와 노출 방식에 맞춰 검토합니다.

05

경량 시스템

제품 구성 / 적용 검토


제품 구성

03 ITEMS



01 캐싱비드 규격

9.5 · 12.5 · 15.5 규격 검토



02 메탈 트림

슬림한 금속 마감선 구성



03 J형 엔드비드

벽체 끝단의 보드 단면 보호

상세 구성과 현장 확인

9.5

9.5T 보드의 절단면·개구부에서 인접 마감과 노출 경계를 확인합니다.

12.5

12.5T 보드 끝단과 문·창호 주변의 체결·퍼티 마감 조건을 확인합니다.

15.5 · 적용 검토

15.5 규격과 두꺼운 보드 끝단, 개구부·노출단·인접 마감의 접합 조건을 함께 검토합니다.

적용 시 확인사항

형상과 치수, 연결 부속, 설치 위치를 도면과 현장 조건에 맞춰 확인한 뒤 시스템 단위로 구성합니다.

CORRUGATED CHANNEL SYSTEM

파형채널 시스템

벽체·천장 하지의 강성과 고정성을 보완하는 성형강재입니다. 파형·리질리언트 채널과 보강 부속을 지지 하중, 고정 간격과 주문 치수에 맞춰 구성합니다.

06

경량 시스템

제품 구성 / 적용 검토

제품 구성

02 ITEMS



01 파형 채널

벽·천장 하지의 강성과 고정 보완



02 리질리언트

진동·충격 전달 저감을 보조

구성·시공 검토

벽·천장 시스템은 부재 단독이 아니라 설치 간격, 접합 방식, 개구부와 마감 조건을 함께 검토합니다.

상세 구성과 현장 확인

조인트·부속

조인트·부속은 접합 위치와 플레이트·클립의 형상, 체결 방법을 실제 제품자료와 도면으로 확인합니다.

벽체 보강

수평 연결재와 부착물 위치를 기준으로 고정부·연결 상세를 검토합니다.

천장 보강

지지 하중·골조 간격·레벨과 행거 체결 조건을 함께 확인합니다.

주문 규격

두께·폭·길이는 현장 도면과 주문 조건에 맞춰 확인하며 임의의 규격을 적용하지 않습니다.

공급·상당 확인

상당 시 규격·수량·납품지·필요 일정을 알려주세요. 제품별 재고·납기와 공급 조건은 별도로 확인합니다.

STEEL DOOR FRAME SYSTEM

스틸도어프레임 시스템

건식벽체 도어 개구부의 문틀 고정과 하드웨어 하중을 안정적으로 전달하도록 상·측면 프레임과 앵커·힌지·락 보강을 구성합니다.
개구부 치수와 벽 두께, 체결 상세를 함께 확인합니다.

07

경량 시스템

제품 구성 / 적용 검토

제품 구성

02 ITEMS



01 스틸 도어프레임

상부·측면 프레임을 연결한 형상 예시



02 개구부 골조

스터드·런너와 문틀의 전체 구성

구성·시공 검토

형상과 치수, 연결 부속, 설치 위치를 도면과
현장 조건에 맞춰 확인한 뒤 시스템 단위로
구성합니다.

상세 구성과 현장 확인

상부 프레임

개구부 상단 치수와 문틀 접합 상세를 확인합니다.

측면 프레임

힌지·락 위치와 벽 두께를 기준으로 세로 부재와 철물 하중을 검토합니다.

하부 고정·앵커

바닥 접점의 수직·수평 정렬과 앵커 플레이트의 골조 체결·보강 위치를 확인합니다.

힌지·락 보강

철물 고정부의 국부 하중과 앵커·개구부 보강 상세를 함께 검토합니다.

CEILING FINISH SYSTEM

천장 마감재 시스템

스팬드럴·알루미늄·SMC·루버·흡음 천장재를 공간의 모듈과 습기·흡음·점검 조건에 맞춰 구분합니다. 마감판과 하지 방식, 설비 점검성을 하나의 천장 시스템으로 검토합니다.

08

경량 시스템

제품 구성 / 적용 검토


제품 구성

06 ITEMS



01 스팬드럴

금속 천장 모듈과 길이·하지를 확인하고 설비 배치와 마감 방향을 검토합니다.



02 AL 타일

점검성과 패널 배치를 고려하며 모듈 치수와 설비 개구부를 확인합니다.



03 SMC

습기·물 사용 공간의 천장 마감. 마감판과 하지·설비 점검 조건을 검토합니다.



04 루버

간격·방향과 설비 노출을 조정하고 부재 치수와 고정 방식을 확인합니다.



05 석고텍스·집텍스

사무·교육·의료 공간에 적용하며 모듈과 흡음·점검 요구를 함께 검토합니다.



06 마이톤

흡음 요구와 하지 방식을 함께 확인하고 마감판과 설비 배치를 검토합니다.

적용 시 확인사항

벽·천장 시스템은 부재 단독이 아니라 설치 간격, 접합 방식, 개구부와 마감 조건을 함께 검토합니다.

ASSOCIATED MATERIALS

기타 연계자재

일반·방수·방화·방균·차음 보드와 그라스울·미네랄울을 벽체·천장 시스템의 용도와 요구 성능에 맞춰 조합합니다. 주 부재와 마감·충전·체결 자재를 시공 순서로 함께 검토합니다.

09

경량 시스템

제품 구성 / 적용 검토

제품 구성

04 ITEMS

성능 · 시공 검토



01 일반 보드

벽·천장 건식 마감의 기본 바탕재. 보드 두께·겹수와 하지 조건을 확인합니다.



02 방수·방화 보드

습기·내화 요구 부위별로 구분하고 실제 제품의 시험·인정 범위를 확인합니다.



03 그라스울

충진용 롤·보드형 단열·흡음재. 적용 부위와 두께·밀도를 함께 검토합니다.



04 미네랄울

단열·흡음·내화 요구 부위의 구성·형태·두께와 제품 증빙을 확인합니다.

방균·차음

방균·차음은 보드의 형상만으로 판단하지 않고 해당 제품 자료와 벽체 조합을 확인합니다.

연계 부속

보드·단열 충전재·골조·체결재를 마감과 시공 순서에 맞춰 연결합니다.

적용 시 확인사항

벽·천장 시스템은 부재 단독이 아니라 설치 간격, 접합 방식, 개구부와 마감 조건을 함께 검토합니다.

구성에서 시공 조건까지.



천장·벽체·개구부·마감 구성은 현장 조건과 설계 기준에 따라 달라집니다.

01

천장 하지

02

벽체 스테드

03

개구부

04

단열 충전

GYPSUM BOARD PRODUCTS

석고보드 제품군

마감 바탕부터 방수·방화·방균·차음·고강도 요구까지 공간 조건에 맞는 보드와 벽체 구성을 검토합니다. 두께·접수·하지·접합부와 해당 제품의 시험·인정 자료를 함께 확인합니다.

02

소재 · 마감 제품

제품 구성 / 적용 검토

제품 구성

06 ITEMS



01 일반

건식벽체·천장 마감의 기본 바탕재



02 방수

습기 노출 구간과 방수층 연계 검토




03 방화

내화 시스템의 보드 접수·범위 확인




04 방균

위생 공간의 제품별 성능자료 확인



05 차음

충진재·다층 보드와 벽체 조합



06 고강도·흡음

하드원·유공 흡음 제품별 검토

적용 시 확인사항

적용 부위와 요구 기능을 먼저 구분하고 보드 두께·접수, 하지·체결 방식, 관련 시험·인정 자료를 같은 시스템 기준으로 확인합니다.

INORGANIC INSULATION

무기 단열재

벽체·천장 단열과 흡음 충전, 보온·내화가 요구되는 설비 구간까지 적용 부위별로 재료 형태를 구분합니다. 판상·롤형·보드·파이프 커버형을 제품별 밀도와 두께, 시공 방식에 맞춰 검토합니다.

03

소재 · 마감 제품

제품 구성 / 적용 검토

제품 구성

03 ITEMS



01 KCC 그라스울

롤·보드형 단열·흡음재, 밀도 확인



02 KCC 미네랄울

단열·흡음·내화 요구의 보드형



03 KCC 세라크울

고온 설비용, 사용 온도 조건 확인

상세 구성과 현장 확인

롤·보드 타입

롤·보드형을 충전 또는 피복 방식에 맞춰 선택하고
절단·고정 조건을 확인합니다.

보드·파이프

평면 보드와 배관 커버는 설비 치수·사용 온도와 이음부의
피복 연속성을 확인합니다.

시스템 적용

단열·흡음·보온·내화 요구를 구분하고 해당 제품과 적용
부위의 증빙을 검토합니다.

적용 시 확인사항

벽·천장·지붕·설비의 단열·흡음·보온·내화 요구를 구분하고 형태·밀도·두께·연재와 제품 증빙을 확인합니다.

PF BOARD / PRODUCT LINE-UP

PF보드 운영 제품

외단열과 내단열을 구분하고, 면재·심재의 난연 성능과 적용 부위, 운영 규격을 제품별로 확인합니다. 세 제품의 열전도율은 제공 자료 기준 모두 0.020 W/(m·K)입니다.

04

PF보드 제품군

03 PRODUCTS / λ 0.020

PF보드 · 제품 구성

제품 형상 · 디테일 컷



01 준불연 Core

λ 0.020 W/(m·K)



02 1면 준불연

λ 0.020 W/(m·K)



03 1면 난연

λ 0.020 W/(m·K)

외단열

내단열

내단열

PRODUCT SPECIFICATION / COMPARISON

비교 항목	준불연 Core	1면 준불연	1면 난연
KS 범주	I-C · 외부 마감재료	I-C · 내부 마감재료 / II-A	I-D · 내부 마감재료
난연 성능	준불연 · 면재 & 심재	준불연 · AL 면재면	난연 · AL 면재면
적용 부위	외벽 · 필로티	내부골조 · 벽 / 천장	공동주택 내단열
운영 규격	30-180T × 1,200W 600 / 2,000L	30-220T × 1,200W 600 / 2,000L	현장별 두께 · 길이 맞춤 생산 / 별도 문의

표기 기준

T=두께 · W=폭 · L=길이 / mm · 최신 시험·인정 자료 확인

THERMAL CONDUCTIVITY / PRODUCT COMPARISON

PF보드, 세 제품의 공통값.

열전도율 λ

0.020

W/(m·K) · 03 PRODUCTS

제공된 PF보드 운영 자료의 세 제품은 열전도율이 모두 동일합니다. 성능 차이는 난연 성능·KS 범주·적용 부위와 운영 규격으로 구분해 읽습니다.

03 제품 열전도율 비교

동일 기준선 / λ 0.020 W/(m·K)



준불연 Core

난연 성능

준불연 · 면재 & 심재

KS 범주

I-C · 외부 마감재료

적용 부위

외벽 · 필로티

1면 준불연

난연 성능

준불연 · AL 면재면

KS 범주

I-C · 내부 / II-A

적용 부위

내부골조 · 벽 / 천장

1면 난연

난연 성능

난연 · AL 면재면

KS 범주

I-D · 내부 마감재료

적용 부위

공동주택 내단열

기능성 단열재

경질우레탄 보드와 열반사 단열재를 적용 부위와 요구 성능에 맞춰 구분합니다. 열전도율은 제품별 제공값으로 표기하고, 실제 적용은 최신 시험성적서와 대조합니다.

05

단열 제품군

04 PRODUCTS / 03 λ VALUES

제품 구성

제품 컷 · 용도 구분



01 심재 준불연 경질우레탄 보드

외벽용



02 준불연 경질우레탄 보드

내벽용



03 경질우레탄 보드

2종 1호 · 2종 2호



04 열반사 단열재

면재·공기층 조건 확인

THERMAL CONDUCTIVITY / SALES REVIEW

제품별 열전도율

01	심재 준불연 경질우레탄 보드	외벽용	0.020	W/(m·K)
02	준불연 경질우레탄 보드	내벽용	0.020	W/(m·K)
03	경질우레탄 2종 1호 · 2종 2호		0.023	W/(m·K)

영업부 제공값 반영 · 제품별 최신 시험성적서와 적용 범위 확인

FLOOR IMPACT SOUND SYSTEM

층간소음재

완충재와 지지패드, 바닥판·모르타르를 하나의 바닥 시스템으로 검토합니다. 두께와 시공 상세는 제품별 시험자료와 납품 규격으로 확인합니다.

06

바닥 충격음 저감

03 PRODUCTS / EVA 20T~30T

제품 구성

EVA 차음재 20T~30T




01 바닥완충재

이음부·벽 돌레·배관부 상세



02 탄성 지지패드

방진고무 지지구 · 재질·경도 확인



03 EVA 차음재

돌기형 EVA 차음재 · 20T~30T

SYSTEM DETAIL / PRODUCT DATA

바닥 시스템 확인

01 SI PAN EVA PA201-210

완충재의 두께·복원성과 이음부, 벽 돌레·배관 관통부의 설치 상세를 제품 자료로 확인합니다.

02 SONIX A Type

점지지형 방진 구성과 지지 간격, 하중 조건을 해당 시스템 자료와 현장 조건으로 확인합니다.

03 EVA 차음재

층간소음 시스템에 적용하는 돌기형 EVA 차음재입니다. 20T~30T 두께 범위로 운영하며, 바닥 구성과 접합·배치 조건에 맞춰 적용 규격을 확인합니다.

확인 기준

EVA 차음재 20T~30T · 제품·구성별 시험성적서와 납품 규격 확인

KS-CERTIFIED PLYWOOD

KS합판 제품군

건축 내장과 가구 제작용 KS 합판을 표면 등급, 단판 구성, 접착 품질과 두께·규격에 따라 구분합니다. PRIME·LIGHT·MLH NORMAL의 용도 차이를 확인하고 실제 납품 제품의 KS 표시와 재고·납기를 함께 검토합니다.

07

소재 · 마감 제품

제품 구성 / 적용 검토

제품 구성

03 ITEMS



01 PRIME

표면·단판 품질을 우선한 제품군



02 LIGHT

운반·가공성을 고려한 경량 제품군



03 MLH NORMAL

건축·가구 제작의 일반 적용

상세 구성과 현장 확인

표면·접착

표면 등급·단판 배열·접착 품질을 용도와 적용 조건에 맞춰 검토합니다.

대표 규격

대표 규격은 1,220×2,440mm이며 실제 제품의 두께·단판 구성과 제품별 규격을 확인합니다.

재고·납품

실제 납품 제품의 KS 표시·포장·두께별 수량·출고 일정을 확인합니다.

적용 시 확인사항


용도·표면 등급·단판 구성·접착 품질과 두께를 확인하고 실제 납품 로트의 KS 표시, 재고·포장·납기를 검토합니다.

LVL

LAMINATED VENEER LUMBER

얇은 목재 단판을 섬유 방향으로 배열해 적층한 목질 소재입니다. 비구조용 각재는 국내 재고로 운영하며, 구조용 제품은 프로젝트별로 검토합니다.

제작을 위한 목질 부재.



비구조 LVL / 국내 재고

단판에서, 하나의 부재로.

긴 부재의 직진성과 반복 가공의 치수 일관성을 고려해 내장 골조와 문틀·가구 제작에 적용합니다. 용도와 단면, 길이를 확인해 제품을 제안합니다.

MATERIAL PROCESS / APPLICATION

01

단판

섬유 방향 정렬

02

적층

같은 방향 접착

03

절단

반복 규격 가공

04

적용

내장·문틀·가구

NON-STRUCTURAL STOCK / SCALE COMPARISON

비구조용 국내 재고

내장 골조와 문틀·가구 제작용 LVL 각재. 동일 축척으로 길이 차이를 비교하고, 단면과 재고 규격을 함께 확인합니다.



동일 축척 / 좌측 끝 기준 정렬

LAMINATION / PRODUCT MARK



재고 규격

두께 × 폭 × 길이 / mm

8자 다루끼	27 × 27 × 2,400
12자 다루끼	27 × 27 × 3,600
8자 투바이	27 × 67 × 2,400
12자 투바이	27 × 67 × 3,600

출고·상담 확인

단면·길이·수량·절단 여부·납품지를 확인해 출고 일정을 안내합니다.
구조 LVL·I-Joist·비계판은 강도·등급·인증서를 별도로 검토합니다.

TILE / BATH / PROJECT FINISH

타일·욕실 마감

대형 포세린·빅슬랩부터 폴리스이드·포세린·18~20T 페데스탈, 모자이크·롱브릭, 벽·바닥·특수 타일과 욕실 제품을 대표 규격과 적용 기준으로 안내합니다.

09

소재·마감 제품

제품 구성 / 적용 검토


제품 구성

03 ITEMS



01 타일 제품군

대형·일반·외부·벽·바닥·특수·모자이크·롱브릭



02 욕실 제품

도기·세면기·욕조·수전·샤워·욕실 액세서리



03 적용 확인

시공 위치·급배수·벽체 보강·접점구 등 설치 조건

대표 규격 / mm

대형·일반 타일

대형 포세린 6T · 1,200×2,700
대형 포세린 12T · 1,000×3,000
빅슬랩 12T · 1,600×3,200
폴리스이드·포세린 · 600×600 / 600×1,200

외부·벽·바닥·특수

18~20T 페데스탈·외부용
600×600 / 600×1,200
벽 · 300×600 / 바닥 · 300×300
점자·계단 · 300×300
석재 · 300×300 / 200×200 / 150×150
상업 주방·외부 바닥용, 어두운 색은 주차장 입구 적용

모자이크·롱브릭

모자이크 · 정각 25×25·48×48·97×97 / 원형 Ø19 / 육각 23×26·51×59
롱브릭 · 22×145·45×195·47×295 / 48×450·60×240·75×300

주문 전 확인

표기된 수치는 제품군 비교를 위한 대표 규격입니다. 실제 적용 전 모델·색상·표면·재고·납기와 세부 규격을 최신 카탈로그 및 실물 샘플로 다시 확인합니다.

LIGHTING / ELECTRICAL / BASIC RANGE

조명·전기자재

기본 운영 품목을 전기자재·제어자재·레일자재·매입등·직부등의 5개 범위로 구분합니다. 모델별 규격·정격·색온도·인증과 설치 조건은 최신 자료로 확인합니다.

10

소재·마감 제품

제품 구성 / 적용 검토

제품 구성

05 ITEMS



01 전기자재

전선·전선관·차단기·분전반의 규격과 정격을 확인합니다.



02 제어자재

스위치·콘센트·통신·TV·오디오·조광 품목을 구성과 색상별로 확인합니다.



03 레일자재

마그네틱·일반·레이스웨이 레일과 연결 부속·레일등을 함께 검토합니다.



04 매입등

다운라이트·COB·방습·디밍·멀티·스텝등의 타공 치수와 설치 조건을 확인합니다.



05 직부등

평판·T3/T5/T10·주거용·센서·방습 조명의 크기와 설치 면을 확인합니다.

선정·시공 검토

운영 확인

모델별 규격·정격·출력·광색·타공 치수와 제품별 인증·보증을 확인하고, 재고·납기는 최신 운영 자료로 확인합니다.

선정·적용 기준

기본 제품군 안내이며, 실제 주문 전 모델·정격·인증·재고·납기를 최신 운영 자료로 확인합니다.

BELLA KITCHEN



공간에 맞추고, 생활에 맞춥니다.


주방·수납·불박이 가구를 공간 치수와 생활 동선, 수납 요구에 맞춰 설계하고 제작·시공합니다. 도어·상판·하드웨어 사양과 전기·설비 위치를 사전에 조율하고, 현장 설치와 마감 상태까지 연결합니다.

설계
제작
시공

FOUR SPECIALIST ROUTES

분야가 다르면, 접근도 다르게.

소재·표면·빛·가구. 제품의 성격과 상담 목적에 맞는 전문 경로를 안내합니다.



목질 부재

FUQING LVL

비구조 LVL 각재·다루까·투바이와 구조용
주문 제품 상담

표면·욕실

TILE & BATH

타일·도기·수전·액세서리와 공간별 마감재
제안

공간 조명

LIGHTING

실내·실외·용도별 조명과 전기 조건 검토

맞춤 가구

BELLA KITCHEN

주방·수납·불박이 가구의 설계·제작·시공

MATERIAL / FRAME

SURFACE / WET AREA

LIGHT / ATMOSPHERE

SPACE / CUSTOM FURNITURE

상담 범위

제품별로 필요한 발굴·재고·상담·제작·시공의 전문 범위만 연결합니다.

NEXT

2026년 9월 제공 자료 기준입니다. 준비 단계 항목은 확정 일정과 시험자료를 상담 시 다시 확인합니다.

브랜드·제품 진행 현황

01

MONTAVI

계약 완료 · 2026년 9월 한국 출시 예정

02

CORELOCK

방습 파티클보드 · KS 인증 준비 중

03

FLOEVA

수전 브랜드

04

FURNITURE LIGHTING

KC 인증 준비 중 · 출시 준비

05

SINK BOWL

신규 브랜드 런칭 예정

06

FURNITURE HARDWARE

주방·불박이장 철물 브랜드 예정

DOCUMENTS

회사 서류, 원문 그대로.

06 DOCUMENT GROUPS / 09 SOURCE PAGES


사업자·공장 등록, 법인 등기, 세금 납부와 사용인감 관련 서류를 원문 비율로 수록했습니다. 제품별 시험·인증 자료와는 별도로, 외부 제출 전 발급일·유효기간·기재 여부를 확인합니다.

문서 인덱스


35	사업자등록증명	2026.09.03 발급
36	공장등록증명(신청)서	2025.12.04 발급
37	등기사항전부증명서 1 / 4	2026.09.03 발급
38	등기사항전부증명서 2 / 4	연속 2 / 4
39	등기사항전부증명서 3 / 4	연속 3 / 4
40	등기사항전부증명서 4 / 4	연속 4 / 4
41	납세증명서	2026.09.30까지 유효
42	지방세 납세증명(신청)서	2026.09.30까지 유효
43	사용인감계	제출 전 기재 필요



35-36 / BUSINESS - FACTORY



37-40 / CORPORATE REGISTER



41-43 / TAX - SEAL

제출 전 확인: 세금 증명서는 유효기간 내 최신본으로 교체하고, 사용인감계는 도장·사용처·일자를 기재합니다.

ORIGINAL DOCUMENT

사업자등록증명

(1 / 1)

【국세청민원사무처리규정 제6호 서식】(2025.8.12.개정)




발 급 번 호	사 업 자 등 록 증 명 (법인사업자)		처 리 기 간
2256-620-0009-740			즉 시
상 호 (법 인 명)	주식회사 삼원		
사 업 자 등 록 번 호	132-86-30218		
대표자성명(대표유형)	김애진(단독대표)		
주 민 (법 인) 등 록 번 호	284111-0131949		
사 업 장 소 재 지	경기도 남양주시 수동면 소래비로 494		
개 업 일	2014년 09월 19일		
사 업 자 등 록 일	2014년 10월 01일		
업 태	제조/제조업/제조업/제조업		
	제조업/제조업/도소매		
종 목	건축용목재/목재 문 및 관련제품 제조업/플라스틱 창호 제조업		
	기타 목재 가구 제조업/소파 및 기타 내장 가구 제조업/주방용 및 음식접용 목재 가구 제조업		
	목재, 철물, 건축자재, 가구		
공 동 사 업 자	성명(법인명)	주민(사업자)등록번호	
	해당사항이 없습니다.		
위와 같이 증명합니다. ※ 위 내용은 발급일 현재 상황으로서 추후 변경될 수 있습니다.			
2026 년 9 월 3 일			
접 수 번 호	505454917803		
담 당 부 서	민원봉사실		
담 당 자			
연 락 처	031-550-3222		
남 양 주 세 무 서 장 (인)			



* 본 증명의 위·변조 여부는 발급일로부터 90일 이내 「국세청 홈택스(www.hometax.go.kr) 또는 모바일 홈택스 > 민원증명(증명발급) > 민원증명 원본확인」에서 발급번호로 확인, 또는 문서 하단의 바코드로 확인이 가능합니다.
(공문서를 위·변조하거나 행사한 자는 10년 이하의 징역에 처할 수 있습니다.)

* 본 증명은 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 대민 온라인 서비스를 통해 발급된 증명서입니다.




공장등록증명(신청)서

접수번호 2025120438536782001		접수일 2025.12.04	처리기간 즉시
신청인	회사명 주식회사 삼원		전화번호 031-573-4240
	대표자 성명 김애진		생년월일(법인등록번호) 284111-0131949
	대표자 주소(법인 소재지) 경기도 남양주시 수동면 소래비로 494		
등록 내용	공장 소재지 경기도 남양주시 수동면 소래비로 494, 주4동	지목 전	보유구분 자가 [O], 임대[]
	공장 등록일 2025년 11월 28일	사업 시작일	종업원 수 남 :6 여 :0
	공장의 업종(분류번호) 목재문 및 관련제품 제조업 외 4종(16221, 22223, 32019, 32021, 32029)		
	공장 부지 면적(㎡) 8323.000	제조시설 면적(㎡) 421.600	부대시설 면적(㎡) 56.370
등록 조건			
등록변경·증설등 기재사항 변경내용(변경 날짜 및 내용)			공장관리번호 413602025232143

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조제1항·제2항·제3항에 따라 위와 같이 등록된 공장임을 증명합니다.

2025년 12월 04일

한국산업단지공단이사



◆본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.(발급일로부터 90일까지) 또한 문서하단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.

ORIGINAL DOCUMENT

등기사항전부증명서 1 / 4



등기사항전부증명서(말소사항 포함)[제출용]

등기번호	013194
등록번호	284111-0131949

상 호	주식회사 엔와이우드	
	주식회사 삼원	2016.12.19 변경 2016.12.19 등기
본 점	경기도 남양주시 진건읍 시릉로136번길 10	
	경기도 남양주시 진건읍 시릉로 163-61	2015.10.15 변경 2015.10.15 등기
	경기도 남양주시 순화공로 283(별내동)	2016.01.19 변경 2016.01.20 등기
	경기도 남양주시 진건읍 시릉로 163-49, 163-59, 163-63	2021.02.24 변경 2021.03.04 등기
	경기도 남양주시 수동면 소래비로 494	2025.09.18 변경 2025.09.24 등기

공고방법	서울특별시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.	
------	--------------------------------	--

1주의 금액	금 5,000 원	
--------	-----------	--

발행할 주식의 총수	100,000 주	
------------	-----------	--

발행주식의 총수와 그 종류 및 각각의 수		자본금의 액	변경연월일 등기연월일
발행주식의 총수	10,000 주	금 50,000,000 원	
보통주식	10,000 주		
발행주식의 총수	60,338 주	금 301,690,000 원	2016.12.19 변경
보통주식	60,338 주		2016.12.19 등기

목 적			
1. 목재 제조업			
1. 건축자재 및 가구 제조 및 조립			
1. 목재 및 철물 건축 자재 도,소매업	<2015.09.17 삭제	2015.09.18	등기>
1. 통신판매업(인터넷)			
1. 위 관련사업의 수,출입 관련 부대사업 일체	<2015.06.29 삭제	2015.07.02	등기>
1. 위 각호와 관련된 부대사업 일체	<2015.06.29 삭제	2015.07.02	등기>
1. 건축용 자재 개발 및 제조 판매업	<2015.06.29 추가	2015.07.02	등기>
1. 바닥재 및 마감재 개발 및 제조 판매업	<2015.06.29 추가	2015.07.02	등기>

[인터넷 발급] 문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<https://www.iros.go.kr>)의 발급확인 메뉴에서 발급확인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. 발급확인번호를 통한 확인은 발행일부터 3개월까지 5회에 한하여 가능합니다.



발행번호 1120402054800030029100622004291103T1EON1R1E1T4N812C 1


발급확인번호 1942-AAIS-FYTC

발행일 2026/09/03

ORIGINAL DOCUMENT

등기사항전부증명서 2 / 4

등기번호	013194			
1. 바닥재 및 마감재 시공	<2015.06.29	추가	2015.07.02	등기>
1. 건축용 자재 무역 및 유통업	<2015.06.29	추가	2015.07.02	등기>
1. 미장, 방수, 도장 공사업	<2015.06.29	추가	2015.07.02	등기>
1. 건물 신축, 개축, 보수 공사업	<2015.06.29	추가	2015.07.02	등기>
1. 각종 방수재 도소매업	<2015.06.29	추가	2015.07.02	등기>
	<2015.09.17	삭제	2015.09.18	등기>
1. 토목건축공사업, 전기공사업, 준설공사업	<2015.06.29	추가	2015.07.02	등기>
1. 건축, 토목, 플랜트, 전기 등 시설물에 대한 개.보수업	<2015.06.29	추가	2015.07.02	등기>
1. 상품 수출입무역 및 매매(목재, 철물, 가구)	<2015.06.29	추가	2015.07.02	등기>
1. 창고관리업	<2015.06.29	추가	2015.07.02	등기>
1. 설비공사업	<2015.06.29	추가	2015.07.02	등기>
1. 실내건축공사업	<2015.06.29	추가	2015.07.02	등기>
1. 실내장식 및 내장 목공사업	<2015.06.29	추가	2015.07.02	등기>
1. 실용가구설계 및 제조 판매업	<2015.06.29	추가	2015.07.02	등기>
1. 가구의 제조 및 판매업	<2015.06.29	추가	2015.07.02	등기>
1. 목재의 제재 가공 및 판매업	<2015.06.29	추가	2015.07.02	등기>
1. 부동산 임대업	<2015.06.29	추가	2015.07.02	등기>
1. 위 관련사업의 수,출입 관련 부대사업 일체	<2015.06.29	회복	2015.07.02	등기>
1. 철물 도소매업	<2016.12.19	변경	2016.12.19	등기>
1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	<2015.06.29	회복	2015.07.02	등기>
1. 인테리어업	<2016.12.19	변경	2016.12.19	등기>
1. 위 관련사업의 수,출입 관련 부대사업 일체	<2016.12.19	추가	2016.12.19	등기>
	<2025.10.23	삭제	2025.10.27	등기>
1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	<2016.12.19	추가	2016.12.19	등기>
	<2025.10.23	삭제	2025.10.27	등기>
1. 목재 문 및 관련 제품 제조업	<2025.10.23	추가	2025.10.27	등기>
1. 일반 제재업	<2025.10.23	추가	2025.10.27	등기>
1. 강화 및 재생 목재 제조업	<2025.10.23	추가	2025.10.27	등기>
1. 표면 가공목재 및 특정 목적용 제재목 제조업	<2025.10.23	추가	2025.10.27	등기>
1. 플라스틱 창호 제조업	<2025.10.23	추가	2025.10.27	등기>
1. 소파 및 기타 내장 가구 제조업	<2025.10.23	추가	2025.10.27	등기>
1. 주방용 및 음식점용 목재 가구 제조업	<2025.10.23	추가	2025.10.27	등기>
1. 기타 목재 가구 제조업	<2025.10.23	추가	2025.10.27	등기>
1. 금속 가구 제조업	<2025.10.23	추가	2025.10.27	등기>
1. 일반음식점 및 휴게음식점업	<2025.10.23	추가	2025.10.27	등기>
1. 체과점업	<2025.10.23	추가	2025.10.27	등기>
1. 커피 전문점	<2025.10.23	추가	2025.10.27	등기>
1. 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업	<2025.10.23	추가	2025.10.27	등기>
1. 스포츠시설 운영업	<2025.10.23	추가	2025.10.27	등기>
1. 위 관련사업의 수,출입 관련 부대사업 일체	<2025.10.23	추가	2025.10.27	등기>
1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	<2025.10.23	추가	2025.10.27	등기>



발행번호 1120402054800030029100622004291103T1E0N1R1E1T4N812C 1


발급확인번호 1942-AAIS-FYTC

발행일 2026/09/03

ORIGINAL DOCUMENT

등기사항전부증명서 3 / 4

등기번호	013194
임원에 관한 사항	
사내이사 김애진 800420-*****	
2017 년 09 월 19 일 퇴임	2020 년 03 월 05 일 등기
사내이사 이상석 770620-*****	
2017 년 09 월 19 일 퇴임	2020 년 03 월 05 일 등기
대표이사 김애진 800420-***** 경기도 남양주시 진건읍 사릉로469번길 1, 102동 701호(화성아파트)	
대표이사 김애진 800420-***** 경기도 남양주시 도농로 34, 109동 702호(도농동, 부영크린타운)	
2017 년 03 월 20 일 주소변경	2020 년 03 월 05 일 등기
2017 년 09 월 19 일 퇴임	2020 년 03 월 05 일 등기
감사 박미라 591127-*****	
2017 년 01 월 23 일 취임	2017 년 01 월 24 일 등기
2020 년 03 월 02 일 중임	2020 년 03 월 05 일 등기
2023 년 03 월 27 일 임기만료	2023 년 03 월 28 일 등기
사내이사 김애진 800420-*****	
2020 년 03 월 02 일 취임	2020 년 03 월 05 일 등기
2023 년 03 월 27 일 중임	2023 년 03 월 28 일 등기
2026 년 03 월 27 일 중임	2026 년 04 월 22 일 등기
사내이사 이상석 770620-*****	
2020 년 03 월 02 일 취임	2020 년 03 월 05 일 등기
2023 년 03 월 27 일 중임	2023 년 03 월 28 일 등기
2026 년 03 월 27 일 중임	2026 년 04 월 22 일 등기
대표이사 김애진 800420-***** 경기도 남양주시 도농로 34, 109동 702호(다산동, 부영크린타운)	
2020 년 03 월 02 일 취임	2020 년 03 월 05 일 등기
대표이사 김애진 800420-***** 경기도 남양주시 도농로 34, 109동 702호(다산동, 플루리움)	
2021 년 10 월 01 일 공동주택변경	2023 년 03 월 28 일 등기
2023 년 03 월 27 일 중임	2023 년 03 월 28 일 등기
2026 년 03 월 27 일 중임	2026 년 04 월 22 일 등기
기 타 사 항	
1. 흡수합병	
경기도 남양주시 진건읍 사릉로 163-49 주식회사 남양목재를 합병	
2016 년 12 월 19 일 변경	2016 년 12 월 19 일 등기
1. 흡수합병	
경기도 남양주시 경강로 248(삼패동) 주식회사 디씨우드백화점을 합병	
2016 년 12 월 19 일 변경	2016 년 12 월 19 일 등기
지점에 관한 사항	
서울특별시 중랑구 면목동 148-65, 148-44, 64, 148-20, 63(면목동지점)	
2016 년 01 월 19 일 설치	2016 년 01 월 20 일 등기
2026 년 07 월 15 일 폐지	2026 년 07 월 22 일 등기
경기도 남양주시 진건읍 사릉로 163-49, 163-59, 163-63(삼원 진건지점)	



발행번호 1120402054800030029100622004291103T1E0N1R1E1T4N812C 1

발급확인번호 1942-AAIS-FYTC

발행일 2026/09/03

ORIGINAL DOCUMENT

등기사항전부증명서 4 / 4

등기번호	013194
2017 년 01 월 11 일 설치	2017 년 01 월 13 일 등기
경기도 남양주시 순화궁로 283(별내동)(별내지점)	
2021 년 02 월 24 일 변경	2021 년 03 월 04 일 등기
경기도 남양주시 경강로 248(삼패동)(삼원 삼패지점)	
2017 년 01 월 11 일 설치	2017 년 01 월 13 일 등기
2025 년 11 월 21 일 폐지	2025 년 11 월 25 일 등기
경기도 남양주시 진건읍 사릉로 163-49, 163-59, 163-63	
2025 년 09 월 19 일 설치	2025 년 09 월 24 일 등기
경기도 남양주시 순화궁로 418, 제비 3-0014호, 제비 15-0025호(별내동)(별가람점)	
2025 년 11 월 21 일 설치	2025 년 11 월 25 일 등기
경기도 남양주시 다산중앙로19번길 25-23, 에프1024호, 에프1025호, 에프1026호, 에프1027호(다산동)(다산지점)	
2025 년 11 월 21 일 설치	2025 년 11 월 25 일 등기
회사성립연월일	2014 년 09 월 19 일
등기기록의 개설 사유 및 연월일 설립	2014 년 09 월 19 일 등기

-- 이 하 여 백 --

관할등기소 의정부지방법원 남양주지원 등기과 / 발행등기소 법원행정처 등기정보중앙관리소
수수료 1,000원 영수함

이 증명서는 등기기록의 내용과 틀림없음을 증명합니다.
[다만, 신청이 없는 지점·지배인에 관한 사항의 기재를 생략하였습니다]
서기 2026년 09월 03일


법원행정처 등기정보중앙관리소

전산운영책임관



* 실선으로 그려진 부분은 말소사항을 표시함.
* 증명서는 컬러 또는 흑백으로 출력 가능함.

[인터넷 발급] 문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<https://www.iros.go.kr>)의 발급확인 메뉴에서 발급확인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. 발급확인번호를 통한 확인은 발행일부터 3개월까지 5회에 한하여 가능합니다.



발행번호 1120402054800030029100622004291103T1E0N1R1E1T4N8I2C 1

발급확인번호 1942-AAIS-FYTC

발행일 2026/09/03

4/4

ORIGINAL DOCUMENT

납세증명서



(1 / 1)



납세증명서


발급번호	3867-381-1150-540		처리기간	즉시(단, 해외이주용 10일)			
납세자 인적사항	성명(상호)	주식회사 삼원		주민등록번호 (사업자등록번호)	132-86-30218		
	주소(사업장)	경기도 남양주시 수동면 소래비로 494					
증명서의 사용목적	☐ 대금수령 ☐ 해외이주 (이주번호 제 호, 이주확인일 년 월 일) ☒ 기 타						
	유효기간	2026 년 9 월 30 일					
	유효기간을 정한 사유	☒ 「국세징수법 시행령」 제96조 제1항 ☐ 기 타 (사유:)					
연장·유예 내역	연장·유예 종류	연장·유예 기간	과세기간	세 목	납부기한	세 액	가 산 금
		해	당	없	음		
	(단위 : 원)						
물적납세의무 채납내역	위탁자·양도담보설정자	과세기간	세 목	납부기한	세 액	가 산 금	
	해	당	없	음			
	(단위 : 원)						

「국세징수법」 제108조 및 같은 법 시행령 제95조에 따라 발급일 현재 위의 연장·유예액 또는 「국세기본법」 제42조, 「종합부동산세법」 제7조의2·제12조의2 또는 「부가가치세법」 제3조의2에 따른 양도담보권자 또는 수탁자의 물적납세의무와 관련된 채납액을 제외하고는 다른 채납액이 없음을 증명합니다.
 ※ 발급일 현재 지정납부기한이 도래하지 않은 미납국세는 채납액이 아니므로 증명 대상에서 제외됨.

접수번호	505447237038
담당부서	민원봉사실
담당자	
연락처	031-550-3226

2026 년 8 월 31 일

남양주세무서장



* 본 증명의 위·변조 여부는 발급일로부터 90일 이내 「국세청 홈택스(www.hometax.go.kr) 또는 모바일 홈택스 > 민원증명(증명발급) > 민원증명 원본확인」에서 발급번호로 확인, 또는 문서 하단의 바코드로 확인이 가능합니다.
 (공문서를 위·변조하거나 행사한 자는 10년 이하의 징역에 처할 수 있습니다.)

* 본 증명은 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 대민 온라인 서비스를 통해 발급된 증명서입니다.

ORIGINAL DOCUMENT

지방세 납세증명(신청)서



문서확인번호 : 1788-1534-8626-44241



지방세 납세증명(신청)서 Local Tax Payment Certificate(Application)^(1/1)

발급번호 Issuance Number	1391824	접수일시 Time and Date of receipt	2026-08-31 14:18:05		처리기간 Processing Period	즉시 Immediately
납세자 Taxpayer	성명(법인명) Resident Name (Corporation Name)		주민(법인, 외국인) 등록번호 Resident (Corporation · Foreign) Registration No.			
	주식회사 삼원		284111-0131949			
	주소(영업소) Resident Address (Business Address)					
	경기도 남양주시 진건읍 사릉로 163-49 주식회사 삼원					
증명서의 사용 목적 Purpose of Certificate	☐ 대금수령 Billing		대금 지급자 Payer			
	☐ 해외이주 Emigration		이주번호 Emigration No.		해외이주 신고일 Date of the Report	
	☐ 부동산 신탁등기 Registration for Real Estate Trust		신탁 부동산의 표시 (소재지, 건물명칭 및 번호) Information of Real Estate Trust (Location, Building Name and No.)			
	☒ 그 밖의 목적 Others		거래처			
증명서 신청부수 Copies of Certificate			1 부 Copy(Copies)			

「지방세징수법」 제5조 및 같은 법 시행령 제6조제1항에 따라 발급일 현재 「지방세징수법 시행령」 제2조 각 호의 금액을 제외하고는 다른 체납액이 없음을 증명하여 주시기 바랍니다.
Please certify that there are no other taxes on arrears as of the date of issuance except for the amount stipulated in each subparagraph of Article 2 of the Enforcement Decree of the Local Tax Collection Act in accordance with Article 5 of the Local Tax Collection Act and Article 6 (1) of its Enforcement Decree.

2026년(Year) 08월(Month) 31일(Day)

신청인(납세자) 주식회사 삼원 (서명 또는 인)
Applicant(Taxpayer) (Signature or Stamp)

징수유예등 또는 체납처분유예 등 명세 Deferred Tax Collection or Deferred Disposition of Tax on Arrears						
유예종류 Type of Deferment	유예기간 Period of Deferment	과세연도 Tax Year	세 목 Tax item	납부기한 Due Date for Tax Payment	지방세 Tax Amount	가산금 Penalty Tax
- 해당 사항 없음 (None) -						
물적납세의무 체납 명세 Tax-in-kind Liabilities in Tax Arrears						
위탁자 · 양도담보설정자 · 명의신탁자 Trustor · Debtor in Security Interest · Title Trustor		과세연도 Tax Year	세 목 Tax item	납부기한 Due Date for Tax Payment	지방세 Tax Amount	가산금 Penalty Tax
- 해당 사항 없음 (None) -						


「지방세징수법」 제5조 및 같은 법 시행령 제6조제2항에 따라 발급일 현재 「지방세징수법 시행령」 제2조 각 호의 금액을 제외하고는 다른 체납액이 없음을 증명합니다.
I hereby certify that there are no other taxes on arrears as of the date of issuance except for the amounts stipulated in each subparagraph of Article 2 of the Enforcement Decree of the Local Tax Collection Act in accordance with Article 5 of the Local Tax Collection Act and Article 6 (2) of its Enforcement Decree.

1. 증명서 유효기간 : 2026년(Year) 09월(Month) 30일(Day)
Validity Period:
2. 유효기간을 정한 사유 : 지방세징수법 시행령 제 7조(납세증명서의 유효기간)
Reason for validity Period:

남 양 주 시 장
The Mayor of Namyangju

2026년(Year) 08월(Month) 31일(Day)

- ◆ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위 · 변조 여부를 확인할 수 있습니다.
(발급일로부터 90일까지) 또한 문서 하단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인 프로그램)을 하실 수 있습니다.



ORIGINAL DOCUMENT

사용인감계

사 용 인 감 계

법인인감도장	사용인감도장

위의 사용인감도장은 본사 주식회사 삼원에서 사용하는 사용인감임을 신고합니다.
지정된 사용처 외 다른용도로는 사용하지 않습니다. 이에대한 모든 책임은 (주)삼원에
있습니다.

지정 사용처

상호명 주식회사삼원
사업장주소 경기도 남양주시 소래비로 494
사업등록번호 132-86-30218
대표자 김애진

법인도장

YOUR RELIABLE SUPPLY PARTNER

필요한 소재. 명확한 다음 단계.

제품명이 정확하지 않아도 상담을 시작할 수 있습니다. 용도·수량·필요 일정과
현장 위치를 알려주시면 담당 분야로 연결합니다.

SAMONE

대표번호 / OFFICIAL CONTACT

1833-8909

HEAD OFFICE

경기도 남양주시 진건읍 사릉로 163-49

EMAIL

ceo@samoneinc.com

FAX

031-529-1483

용도별 홈페이지 / FAMILY SITES

기업·사업 소개

samoneinc.com

브랜드·사업 네트워크

samone.ai.kr

자재·건축·가공·물류

samone.ai

보드·표면소재 전문관

matreon.co.kr

LVL 제품·규격 전문관

samonelvl.com

맞춤기구·시공 전문관

bellakitchen.co.kr